

# Productes fitosanitaris utilitzables pels aplicadors PROFESSIONALS en el tractament dels espais verds (versió criteris nota informativa 20 febrer 2020 <https://bit.ly/2VZzWcH>)

Font: Registre fitosanitaris del MAPA, actualitzat a data: **14/1/2021**

## En aquesta llista trobareu

Els productes fitosanitaris que figuren en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), i que poden utilitzar els aplicadors **PROFESSIONALS** per al tractament en els espais verds. Les espècies vegetals que hem tingut en compte s'indiquen a la llista de la pàgina següent bé indicant el nom de l'espècie del vegetal (pi, xiprer, roser.... ) o formant part de grups genèrics (ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, coníferes...).

De cada espècie, o grup d'espècies, s'indiquen les plagues a tractar tant identificades pel nom concret de la plaga o malaltia (processionària del pi, corituca del plàtan, mosca blanca, oïdi, mildiu...) com formant part de grups genèrics (pugons, cotxinilles, fongs endòfits, gramínees ...).

En aquesta llista hem inclòs els productes fitosanitaris autoritzats per a usos diferents a la producció agrària primària, segons el capítol XI (articles 46 i següents) del RD 1311/2012, de 14 de setembre, i en el full de registre s'indica que poden ser utilitzats per aplicadors professionals, i **no estan classificats en cap de les indicacions de perill de risc de l'annex VIII de l'esmentat RD 1311/2012.**

## Què heu de fer per a utilitzar aquesta llista

### 1. Identificar el vegetal afectat

Primer heu de saber el vegetal afectat per la plaga, malaltia, mala herba o alteració fisiològica. En la llista podeu trobar identificat aquest vegetal o bé considerar-lo inclòs en algun dels grups genèrics del llistat: ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, etc. grups que es poden consultar a la plana que precedeix la llista.

### 2. Identificar la plaga o malaltia

Un cop identificat el vegetal, hem de saber la plaga, malaltia o mala herba que volem tractar. Aquesta determinació a vegades és difícil de fer. En cas de dubte, cal recórrer a persones experimentades o a laboratoris de diagnòsi.

### 3. Elecció del producte

Prèviament cal considerar si el tractament es necessari, ja que ens molts casos la baixa intensitat dels danys o la possibilitat d'aplicar sistemes alternatius de lluita no ho aconsellen. Si s'arriba a la conclusió de que és necessari el tractament cal consultar el llistat per a cada plaga, malaltia o mala herba (o el grup genèric que la inclou), trobarem els productes autoritzats per a controlar-les. Si el producte està autoritzat per un grup vegetal genèric, per exemple "ornamentals herbàcies", es aconsellable fer un tractament en un espai reduït per detectar possibles fitotoxicitats sobre espècies poc conegudes.

**És necessari sempre consultar el full de registre del producte, clicant damunt l'enllaç que apareix sota del número de registre, ja que en ell figuren actualitzades les dades que en condicionen l'ús.**

Les informacions que podem llegir en el full de registre i que també apareixen en l'etiqueta de l'envàs són les següents:

- Nom comercial, número de registre, titular del registre i fabricant.
- Composició, tipus d'envàs i tipus de funció.
- Usos autoritzats i plagues que combat.
- Dosis d'aplicació.
- Termini de seguretat per a la collita
- Condicionament d'aplicació.
- Qui està autoritzat a utilitzar el producte. En el cas d'aquest llistat s'indica: "Ús reservat a aplicadors professionals".

Segons l'annex VIII del Reial Decret 1311/2012, els usuaris professionals podran utilitzar els formulats autoritzats per a usuaris no professionals, en envasos de capacitat superior a l'establert a l'article 48.2 del RD 1311/2012. Aquests productes no els podran utilitzar els professionals per al tractament d'espais d'ús públic, quan en el seu full de registre s'indiqui explícitament que no poden ser utilitzats en espais utilitzats pel públic en general.

## Què cal tenir en compte per a la utilització i compra del producte

Els productes que s'indiquen en aquest llistat solament els poden utilitzar aplicadors professionals que disposin del carnet d'aplicador corresponent.

Només es poden adquirir en establiments autoritzats que estiguin inscrits en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO), que en el moment de la compra exigiran al comprador el carnet d'aplicador.

### IMPORTANT:

Com poden haver-se produït canvis d'autorització o de les condicions d'ús del producte des de la data d'actualització d'aquesta llista, per a conèixer l'estat actual del registre del producte escollit, cal sempre consultar el seu full de registre, que com s'ha indicat, molt fàcil d'obtenir en aquest llistat, clicant sobre l'enllaç que hi ha sota del número de registre.



Avis legal: Aquest document està subjecte a una llicència Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució, comunicació pública i la generació d'obres derivades que estiguin subjectes a la mateixa llicència. Institució Catalana d'Estudis Agraris 2020 [icea@iec.cat]

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca>

Relació de grups de plantes i plantes, que inclou el MAPA en les autoritzacions, tingudes en compte a l'hora d'elaborar aquest llistat.

<b>001_Coníferes</b>	
Cupressus spp,	<i>Cupressus spp.</i>
Pins	<i>Pinus spp.</i>
Xipresos	<i>Cupressus spp.</i>
Coníferes	
<b>002_Frondoses</b>	
Forestals i ornamentals llenyoses	
Frondoses	
Àlber	<i>Populus alba</i>
Alzines	<i>Quercus ilex</i>
Castanyer	<i>Castanea sativa</i>
Castanyer d'Índia	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Eucaliptus	<i>Eucaliptus spp.</i>
Moreres	<i>Morus spp.</i>
Plàtans d'ombra	<i>Platanus x acerifolia</i>
Roures	<i>Quercus spp.</i>
Suros	<i>Quercus suber</i>
Xops i àlbers	<i>Populus spp.</i>
<b>003_Rosers</b>	
Roser	<i>Rosa spp.</i>
<b>0031_Grups genèrics</b>	
Ornamentals llenyoses	
Arbustes ornamentals	
Llenyoses (Herbicides)	
Arbustes i petits arbres ornamentals	
<b>004_Arbustos ornamentals i enfiladisses</b>	
Ornamentals	
<b>005_Palmàcees</b>	
Palmàcees	
Palmera datilífera	
<b>006_Gespes</b>	
Gespes	
Gespes de gramíneas	
<b>011_Ornamentals herbàcees</b>	
Dàlia	<i>Dahlia spp.</i>
Ornamentals herbàcees	
Clavell	<i>Dianthus spp.</i>
<b>10_No agrícoles</b>	
Àrees no cultivades (no agrícoles ni forestals)	
Camins	
<b>18_Jardins</b>	
Parcs i jardins	

Cupressus spp,

001\_Coníferes

## 999\_Grups genèrics

Florals

Espècies vegetals

reg MAPA      Formulats      *Altres noms comercials*      Nom comercial      dosis - T. seguretat

### 001\_Coníferes

**Cupressus spp,**      *Cupressus spp.*

2\_Fongs

**Phytophthora**      *Phytophthora sp.*

15907      FOSETIL-AL 80% [WG] P/P

**ALIETTE WG**      0,1-0,13 %      NP

[15907.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ALIETTE AV**

**Pins** *Pinus spp.*

0\_Àcars

**Àcars tetrànics?**

**ES-00233** HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V

**DIABLO SC**

20 ml/hl

NP

[00233.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00235** HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V

**JALISCO SC**

20 ml/hl

NP

[00235.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 1\_Insectes

## Caparretes

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **JUVINAL 10 EC** 0,0375-0,05 % NP

[19675.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,0375-0,05 % NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ADMIRAL 10 EC** 0,0375-0,05 % NP

[24439.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **DEDEVER** 0,0375-0,05 % NP

[24727.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Erugues

**25313** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **BELTHIRUL 16 SC** 1,5-3 l/ha NP

[25313.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

[19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX**

## Erugues defoliadores

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

[23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

## Erugueta

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

[23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

## Hiponomeuta

*Yponomeuta sp.?*

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

[23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

## Processionària del pi

*Taumatococcus panyocampa*

**18554** CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V **SADITRINA ULV MICRO** 0,5-1 l/ha NP

[18554.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Tract. a la capçada

## Tortricids

**ES-00082** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 37,5% [WP] P/P **LEPINOX PLUS** 0,75-1 kg/ha NP

[00082.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pins

## 001\_Coníferes

### 3\_Bacteris

#### Bacteriosi

**25251**      SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU)      **MANIFLOW**      1 %      NP  
 [SC] P/V

['25251.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252**      SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU)      **POLTIGLIA FLOW 38,5**      1 %      NP  
 [SC] P/V

['25252.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Xipresos

*Cupressus spp.*

### 2\_Fongs

#### Phytophthora

*Phytophthora sp.*

**15907**      FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **ALIETTE WG**      0,25-0,3 %      NP

['15907.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ALIETTE AV**

**18795**      FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **FESIL WG**      0,25-0,3 %      NP

['18795.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### 3\_Bacteris

#### Xancre

*Antracnosi*

**ES-00666**      OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P      **KUPROS 35 WG**      2,3 -3,6 kg/ha      NP

['00666.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Coníferes****0\_ Àcars****Àcars**

<b>16784</b>	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	<b>VERTIMEC</b>	(ver nota)	
<a href="#">'16784.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		ús ornamental. (ver nota)	
<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1 %	NP
<a href="#">'12033.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'14620.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'16071.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'16246.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">'13557.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		

**Aranya roja***Tetranychus sp.*

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	3 l/ha	NP
<a href="#">'24138.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 1\_Insectes

## Arnes

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Caparreta

**12033** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **VOLCK VERANO** 1-1,5 % NP

[12033.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**14620** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **AGROACEITE BLANCO** 1-1,5 % NP

[14620.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**16071** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **CITROL** 1-1,5 % NP

[16071.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**16246** ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V **ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT** 1-1,5 % NP

[16246.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **DEDEVER** 0,05-0,075 % NP

[24727.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Caparretes

**13557** ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V **OVIPHYT** 1-1,5 % NP

[13557.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**OVITEX**  
**INSECTICIDA KEY**

**24196** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **DISCOLO** 0,05-0,075 % NP

[24196.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**PITCH**

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **JUVINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19675.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ADMIRAL 10 EC** 0,05-0,075 % NP

[24439.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25239** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **JUVINAL 10 EW** 0,025 -0,075 % NP

[25239.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25338** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **ADMIRAL 10 EW** 0,025-0,075 % NP

[25338.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Coníferes

## 001\_Coníferes



**Cicadèlids**

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V **SPRUZIT** 10 l/ha NP

['25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 8 l/ha NP

['00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Cucs grisos**

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

['23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

['24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Erugues**

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V **SPRUZIT** 10 l/ha NP

['25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25336** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 17,6% (17,6 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **BELTHIRUL-F** 1,5-3,5 l/ha NP

['25336.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

['19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX**

**19159** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DELFIN** 0,05-0,075 % NP

['19159.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19191** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V **BULLDOCK-2,5 SC** 0,05-0,08 % NP

['19191.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25095** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V **MITISAN** 0,05 -0,08 % NP

['25095.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

['23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

['24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19917** ESFENVALERATO 5% [EW] P/V **SUMICIDIN EXTRA 5 EW** 0,2-0,3 % NP

['19917.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Coníferes****001\_Coníferes**

**Erugues de lepidòpters**

**19158** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **FORAY 76B** 1,2-2,5 l/ha NP

[19158.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Erugues defoliadores**

**18682** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **FORAY 48 B** 2,5-4 l/ha NA

[18682.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22060** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 18% [WG] P/P **COSTAR** 100 g/hl NP

[22060.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Euproptis**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Hiponomeuta***Yponomeuta sp.?*

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Insectes**

**16784** ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V **VERTIMEC** (ver nota)  
ús ornamental. (ver nota)

[16784.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Lagarta monaca**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Limantria monaca**

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

[19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX****Malacosoma**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Mosca blanca (Bemisia)***Bemisia tabaci*

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Coníferes****001\_Coníferes**

**Mosca blanca (ornamentals)** *Trialeurodes vaporariorum et al.*

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	15 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
<a href="#">'19191.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">'25095.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24196.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">'19675.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24439.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24727.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">'25239.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'25338.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Processionària del pi** *Taumatococcus panyocampa*

<b>ES-00282</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V	<b>RAPAX AS</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">'00282.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25313</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V	<b>BELTHIRUL 16 SC</b>	1,5-3 l/ha	NP
<a href="#">'25313.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">'19848.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Psil·la**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">'00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Pugó

<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16071.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Pugons

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">19917.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Tortrix

<b>ES-00282</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V	<b>RAPAX AS</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">00282.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Trips

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	6,4 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Coníferes

## 001\_Coníferes

**Xinxà****ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V**LIMOCIDE**

8 l/ha

NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

## Alternària

*Alternaria sp.*

**25251** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **MANIFLOW** 1 % NP

[25251.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **POLTIGLIA FLOW 38,5** 1 % NP

[25252.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cendrosa (Oidi)

*Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 6 l/ha NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18315** AZUFRE 72% [SC] P/V **SULFAPRON-L** 0,2-0,6 % NP

[18315.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24016** AZUFRE 72% [SC] P/V **FUNGISTOP** 0,2-0,6 % NP

[24016.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**AGROFITZUFRE**

**24138** AZUFRE 80% [SC] P/V **AZUFRE LIQUIDO 800 G/L** 3 l/ha NP

[24138.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO** 240 ml/hl NP

[25202.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18670** TETRACONAZOL 10% [EC] P/V **EMINENT** 0,025-0,05 % NP

[18670.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23529** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **DOMARK EVO** 0,02-0,04 % NP

[23529.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **EMERALD** 0,02-0,04 % NP

[23636.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**GALILEO**

## Coníferes

001\_Coníferes

**Mildiu** *Plasmopara sp.*

<b>21829</b>	OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CORAL</b>	0,2 -0,66 %	NP
<a href="#">'21829.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>22560</b>	OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	0,2 %	NP
<a href="#">'22560.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25251</b>	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>MANIFLOW</b>	1 %	NP
<a href="#">'25251.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25252</b>	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>POLTIGLIA FLOW 38,5</b>	1 %	NP
<a href="#">'25252.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25327</b>	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>NOVICURE</b>	0,2 -0,3 %	NP
<a href="#">'25327.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Phytophthora** *Phytophthora sp.*

<b>15907</b>	FOSETIL-AL 80% [WG] P/P	<b>ALIETTE WG</b>	0,1-0,13 %	NP
<a href="#">'15907.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ALIETTE AV</b>				

**Rovell** *Puccinia sp.*

<b>25202</b>	DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V	<b>DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO</b>	240 ml/hl	NP
<a href="#">'25202.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>21874</b>	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS</b>	0,15 -0,5 %	NP
<a href="#">'21874.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>21285</b>	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>COBRE LAINCO</b>	0,3 %	NP
<a href="#">'21285.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>22560</b>	OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	0,2 %	NP
<a href="#">'22560.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">'24018.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>13964</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES VALLES BLUE</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">'13964.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25327</b>	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>NOVICURE</b>	0,3 -0,38 %	NP
<a href="#">'25327.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Coníferes**

**001\_Coníferes**

**Septoriosi** *Septoria siliquastr*

**24018** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **SANAGRICOLA BM WG** 0,6 - 1 % NP

['24018.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **CALDO BORDELES VALLES BLUE** 0,6-1 % NP

['13964.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**5\_Males herbes****Dicotiledònies**

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -

['00499.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Gramínies**

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -

['00499.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Males herbes**

**21491** GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V **KARDA** 3-6 l/ha NP

['21491.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24405** GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V **PITON VERDE** 3-6 l/ha NP

['24405.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25401** GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V **BOOM EFEKT** 3-6 l/ha NP

['25401.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25728** GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V **BARBARIAN SUPER 360** 3-6 l/ha NP

['25728.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25885** PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P **GRAMILANE G** 30-50 kg/ha NP

['25885.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Males herbes anuals**

**25514** DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P **RONSTAR EXPERT** 0,33 kg/ha NP

['25514.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Males herbes vivaces**

**25514** DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P **RONSTAR EXPERT** 0,33 kg/ha NP

['25514.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Coníferes****001\_Coníferes**



**9\_Animals****Talps****ES-00433** FOSFURO DE ZINC 2,5% [RB] P/P**RATRON GW**

2 kg/ha

[00433.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 002\_Frondoses

## Forestals i ornamentals llenyoses

## 1\_Insectes

## Insectes

**23377** ACETAMIPRID 20% (ESP) [SP] P/P **EPIK** 1-2 % NP

[23377.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23376** ACETAMIPRID 20% [SP] P/P **MOSPILAN** 1-2 % NP

[23376.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Limantria monaca

**ES-00045** BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P **TUREX 50 WG** 1-2 kg/ha NP

[00045.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Processionària del pi

*Taumatococcus ptyocampa*

**ES-00045** BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P **TUREX 50 WG** 1-2 kg/ha NP

[00045.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 4\_Mol·luscs

## Caragols

*Helix sp.*

**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P **ECOMETAL** 7 kg/ha NP

[01102.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Llimacs

*Arion sp.*

**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P **ECOMETAL** 7 kg/ha NP

[01102.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

## Males herbes anuals

**25441** GLIFOSATO 48% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V **ROUNDUP ULTIMATE** 1,5-4,5 l/ha NP

[25441.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Males herbes vivaces

**25441** GLIFOSATO 48% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V **ROUNDUP ULTIMATE** 4,5-7,5 l/ha NP

[25441.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 7\_Operacions

## Reduir vegetació

**25815** GLIFOSATO 48% [SL] P/V **SPASOR PRO** 7,5 l/ha NP

[25815.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Fronzoses****0\_ Àcars****Àcars**

<b>16784</b>	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	<b>VERTIMEC</b>	(ver nota)	
<a href="#">'16784.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		ús ornamental. (ver nota)	
<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1 %	NP
<a href="#">'12033.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'14620.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'16071.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">'16246.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">'13557.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		

**Aranya roja***Tetranychus sp.*

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	3 l/ha	NP
<a href="#">'24138.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 1\_Insectes

## Arnes

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Caparreta

**12033** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **VOLCK VERANO** 1-1,5 % NP

[12033.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**14620** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **AGROACEITE BLANCO** 1-1,5 % NP

[14620.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**16071** ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V **CITROL** 1-1,5 % NP

[16071.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**16246** ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V **ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT** 1-1,5 % NP

[16246.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **DEDEVER** 0,05-0,075 % NP

[24727.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Caparretes

**13557** ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V **OVIPHYT** 1-1,5 % NP

[13557.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**OVITEX  
INSECTICIDA KEY**

**24196** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **DISCOLO** 0,05-0,075 % NP

[24196.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**PITCH**

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **JUVINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19675.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ADMIRAL 10 EC** 0,05-0,075 % NP

[24439.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25239** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **JUVINAL 10 EW** 0,025 -0,075 % NP

[25239.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25338** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **ADMIRAL 10 EW** 0,025-0,075 % NP

[25338.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Fronzoses

## 002\_Fronzoses

**Cicadèlids**

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V **SPRUZIT** 10 l/ha NP

['25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 8 l/ha NP

['00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Cucs grisos**

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

['23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

['24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Erugues**

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V **SPRUZIT** 10 l/ha NP

['25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25336** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 17,6% (17,6 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **BELTHIRUL-F** 1,5-3,5 l/ha NP

['25336.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

['19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX**

**19159** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DELFIN** 0,05-0,075 % NP

['19159.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19191** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V **BULLDOCK-2,5 SC** 0,05-0,08 % NP

['19191.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25095** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V **MITISAN** 0,05 -0,08 % NP

['25095.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

['23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

['24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19917** ESFENVALERATO 5% [EW] P/V **SUMICIDIN EXTRA 5 EW** 0,2-0,3 % NP

['19917.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Fronzoses****002\_Fronzoses**

**Erugues de lepidòpters**

**19158** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **FORAY 76B** 1,2-2,5 l/ha NP

[19158.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Erugues defoliadores**

**18682** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V **FORAY 48 B** 2,5-4 l/ha NA

[18682.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22060** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 18% [WG] P/P **COSTAR** 100 g/hl NP

[22060.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Euproptis**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Hiponomeuta***Yponomeuta sp.?*

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Insectes**

**16784** ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V **VERTIMEC** (ver nota)

[16784.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

ús ornamental. (ver nota)

**Lagarta monaca**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Limantria monaca**

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

[19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX**

**Malacosoma**

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V **RAPAX AS** 1-2 l/ha NP

[00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Mosca blanca (Bemisia)***Bemisia tabaci*

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Fronzoses****002\_Fronzoses**

**Mosca blanca (ornamentals)** *Trialeurodes vaporariorum et al.*

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V      **SPRUZIT**      15 l/ha      NP

['25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19191** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V      **BULLDOCK-2,5 SC**      0,05-0,08 %      NP

['19191.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25095** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V      **MITISAN**      0,05 -0,08 %      NP

['25095.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V      **DECIS EW 15**      0,05 - 0,083 %

['24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24196** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)      **DISCOLO**      0,05-0,075 %      NP

['24196.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*PITCH*

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V      **JUVINAL 10 EC**      0,05 -0,075 %      NP

['19675.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V      **ADMIRAL 10 EC**      0,05-0,075 %      NP

['24439.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V      **DEDEVER**      0,05-0,075 %      NP

['24727.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25239** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V      **JUVINAL 10 EW**      0,05 -0,075 %      NP

['25239.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25338** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V      **ADMIRAL 10 EW**      0,05-0,075 %      NP

['25338.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Processionària del pi** *Taumatococcus panyocampa*

**ES-00282** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V      **RAPAX AS**      1-2 l/ha      NP

['00282.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Psil·la**

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**      8 l/ha      NP

['00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pugó

<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16071.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Pugons

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">19917.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Tortrix

<b>ES-00282</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V	<b>RAPAX AS</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">00282.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Trips

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	6,4 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Fronzoses

## 002\_Fronzoses



**Xinxà****ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V**LIMOCIDE**

8 l/ha

NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

## Alternària

*Alternaria sp.*

**25251** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **MANIFLOW** 1 % NP

['25251.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **POLTIGLIA FLOW 38,5** 1 % NP

['25252.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cendrosa (Oidi)

*Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 6 l/ha NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18315** AZUFRE 72% [SC] P/V **SULFAPRON-L** 0,2-0,6 % NP

['18315.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24016** AZUFRE 72% [SC] P/V **FUNGISTOP** 0,2-0,6 % NP

['24016.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**AGROFITZUFRE**

**24138** AZUFRE 80% [SC] P/V **AZUFRE LIQUIDO 800 G/L** 3 l/ha NP

['24138.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO** 240 ml/hl NP

['25202.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18670** TETRACONAZOL 10% [EC] P/V **EMINENT** 0,025-0,05 % NP

['18670.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23529** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **DOMARK EVO** 0,02-0,04 % NP

['23529.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **EMERALD** 0,02-0,04 % NP

['23636.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**GALILEO**

**Mildiu** *Plasmopara sp.*

<b>21829</b>	OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CORAL</b>	0,2 -0,66 %	NP
<a href="#">'21829.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>22560</b>	OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	0,2 %	NP
<a href="#">'22560.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25251</b>	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>MANIFLOW</b>	1 %	NP
<a href="#">'25251.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25252</b>	SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>POLTIGLIA FLOW 38,5</b>	1 %	NP
<a href="#">'25252.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25327</b>	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>NOVICURE</b>	0,2 -0,3 %	NP
<a href="#">'25327.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Phytophthora** *Phytophthora sp.*

<b>15907</b>	FOSETIL-AL 80% [WG] P/P	<b>ALIETTE WG</b>	0,1-0,13 %	NP
<a href="#">'15907.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ALIETTE AV</b>				

**Rovell** *Puccinia sp.*

<b>25202</b>	DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V	<b>DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO</b>	240 ml/hl	NP
<a href="#">'25202.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>21874</b>	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS</b>	0,15 -0,5 %	NP
<a href="#">'21874.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>21285</b>	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>COBRE LAINCO</b>	0,3 %	NP
<a href="#">'21285.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>22560</b>	OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	0,2 %	NP
<a href="#">'22560.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">'24018.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>13964</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES VALLES BLUE</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">'13964.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25327</b>	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>NOVICURE</b>	0,3 -0,38 %	NP
<a href="#">'25327.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Fronzoses**

**002\_Fronzoses**

**Septoriosi***Septoria siliquastr*

<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
--------------	--	--------------------------	-----------	----

['24018.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>13964</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES VALLES BLUE</b>	0,6-1 %	NP
--------------	--	---------------------------------------	---------	----

['13964.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

## Dicotiledònies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies anuals

<b>24598</b>	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V	<b>QUIZALOP 5 EC</b>	1-2,5 l/ha	NP
<a href="#">24598.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies vivaces

<b>24598</b>	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V	<b>QUIZALOP 5 EC</b>	2-3 l/ha	NP
<a href="#">24598.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes

<b>21491</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>KARDA</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">21491.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>24405</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>PITON VERDE</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">24405.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25401</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BOOM EFEKT</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">25401.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25728</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BARBARIAN SUPER 360</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">25728.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25885</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>GRAMILANE G</b>	30-50 kg/ha	NP
<a href="#">25885.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes anuals

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes vivaces

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Fronzoses

## 002\_Fronzoses

## 9\_Animals

### Talps

**ES-00433** FOSFURO DE ZINC 2,5% [RB] P/P    **RATRON GW**    2 kg/ha

[00433.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Àlber *Populus alba*

### 1\_Insectes

### Erugues defoliadores

**22060** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 18% [WG] P/P    **COSTAR**    100 g/hl    NP

[22060.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Castanyer***Castanea sativa*

0\_Àcars

**Àcars tetrànics?****ES-00233** HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V**DIABLO SC**

20 ml/hl

NP

[00233.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-00235** HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V**JALISCO SC**

20 ml/hl

NP

[00235.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 1\_Insectes

### Cacoecia

<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">19848.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>LENOX</b>		

### Caparretes

<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,0375-0,05 %	NP
<a href="#">19675.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ATOMINAL 10 EC</b>	0,0375-0,05 %	NP
<a href="#">19764.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,0375-0,05 %	NP
<a href="#">24439.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,0375-0,05 %	NP
<a href="#">24727.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Corcs de les pomes i de les peres

*Laspeyresia (Cydia) pomonella*

<b>23738</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DIPEL DF</b>	0,75-1 kg/ha	NP
<a href="#">23738.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%</b> <b>BACTOSPEINE</b>		

### Eruga minadora del presseguer

*Anarsia lineatella*

<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">19848.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>LENOX</b>		

### Eruga peluda de l'alzina

*Lymantria dispar*

<b>23738</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DIPEL DF</b>	0,75-1 kg/ha	NP
<a href="#">23738.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%</b> <b>BACTOSPEINE</b>		

### Erugues

<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">19848.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>LENOX</b>		

<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">19848.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>LENOX</b>		



**Erugues defoliadores**

**22954** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P **PRESA 16** 0,06 -0,25 % NP

['22954.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

['23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

**Erugueta**

**22954** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P **PRESA 16** 0,06 -0,25 % NP

['22954.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

['23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

**Hiponomeuta***Yponomeuta sp.?*

**23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP

['23738.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE**

**Polilla Oriental**

**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP

['19848.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**LENOX**

**Tortricids**

**ES-00082** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 37,5% [WP] P/P **LEPINOX PLUS** 0,75-1 kg/ha NP

['00082.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

## Alternària

*Alternaria sp.*

**19232** OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CUPROXI FLO** 0,15 -0,3 % NP

[19232.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cendrosa (Oidi)

*Sphaerotheca sp.*

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 1,6 -1,7 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Mal del desgarrament

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 1,6 -1,7 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Micosfaerella

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 1,6 -1,7 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Moniliosi

*Monilia sp.*

**19232** OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CUPROXI FLO** 0,15 -0,3 % NP

[19232.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 3\_Bacteris

## Bacteriosi

**19232** OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CUPROXI FLO** 0,15 -0,3 % NP

[19232.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25251** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **MANIFLOW** 1 % NP

[25251.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **POLTIGLIA FLOW 38,5** 1 % NP

[25252.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

## Dicotiledònies

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -

[00499.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Gramínies

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -

[00499.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Castanyer d'India** *Aesculus hippocastanum*

1\_Insectes

**Minador** *Cameraria ohridella***25490** ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V **POLYSECT ULTRA SL** 1 ml/m<sup>2</sup> NP[25490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Eucaliptus** *Eucaliptus spp.*

1\_Insectes

**Gonypterus****23377** ACETAMIPRID 20% (ESP) [SP] P/P **EPIK** 0,2 kg/ha NP[23377.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Moreres** *Morus spp.*

1\_Insectes

**Erugues****23738** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P **DIPEL DF** 0,75-1 kg/ha NP[23738.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%**  
**BACTOSPEINE****Plàtans d'ombra** *Platanus x acerifolia*

1\_Insectes

**Erugues****19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V **CORDALENE** 1-2 l/ha NP[19848.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**LENOX****Xops i àlbers** *Populus spp.*

5\_Males herbes

**Dicotiledònies****ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -[00499.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Gramínies****ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V **ORDAGO CAPS** 3 l/ha -[00499.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Males herbes****ES-00490** PENDIMETALINA 33% [EC] P/V **PENDINOVA** 3 l/ha NP[00490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**003\_Rosers****Roser (veure també Arbustes ornamentals)***Rosa spp.***1\_Insectes****Caparretes**

<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
--------------	---------------------------	--------------------------	---------	----

['25490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Drosophila**

<b>22839</b>	SPINOSAD 48% [SC] P/V	<b>SPINTOR 480 SC</b>	20-25 ml/hl	NP
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----

['22839.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Erugues**

<b>23738</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DIPEL DF</b>	0,75-1 kg/ha	NP
--------------	---	-----------------	--------------	----

['23738.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%  
BACTOSPEINE**

<b>22839</b>	SPINOSAD 48% [SC] P/V	<b>SPINTOR 480 SC</b>	20-25 ml/hl	NP
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----

['22839.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Mosca blanca (ornamentals)***Trialeurodes vaporariorum et al.*

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	4 l/ha	NP
-----------------	-------------------------------	-----------------	--------	----

['00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
--------------	---------------------------	--------------------------	---------	----

['25490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Pugons**

<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
--------------	---------------------------	--------------------------	---------	----

['25490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Trips**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
-----------------	-------------------------------	-----------------	--------	----

['00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
--------------	---------------------------	--------------------------	---------	----

['25490.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>22839</b>	SPINOSAD 48% [SC] P/V	<b>SPINTOR 480 SC</b>	20-25 ml/hl	NP
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----

['22839.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

### Cendrosa (Oidi) *Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**      6 l/ha      NP

[00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00489** AZUFRE 80% [SC] P/V      **DEFEND 800 SC**      3,3 l/ha      NP

[00489.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00690** AZUFRE 80% [SC] P/V      **FLOSUL**      3 l/ha      NP

[00690.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25697** CARBONATO DE HIDROGENO DE POTASIO 85% ( )  
[SP] P/P      **ARMICARB**      5 kg/ha      NP

[25697.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18767** DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V      **SCORE 25 EC**      0,5 l/ha      NP

[18767.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18766** DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V (ESP.)      **LEXOR-25**      0,5 l/ha      NP

[18766.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00145** MICLOBUTANIL 2,5% [EW] P/V      **SYSTHANE 25**      0,3 l/ha      NP

[00145.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Rovell *Puccinia sp.*

**18767** DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V      **SCORE 25 EC**      0,5 l/ha      NP

[18767.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18766** DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V (ESP.)      **LEXOR-25**      0,5 l/ha      NP

[18766.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Taca negra (Marssonina) *Marssonina rosae*

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V      **DUAXO FUNGICIDA  
POLIVALENTE CONCENTRADO**      240 l/ha      NP

[25202.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

### Males herbes

**25906** ACIDO PELARGÓNICO 3,102% (SAL AMONIO) [AL]  
P/V      **FINALSAN HERBICIDA NATURAL  
RTU**      100 ml/m<sup>2</sup>      NP

[25906.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 0031\_Grups genèrics

## Ornamentals llenyoses

## 0\_Àcars

## Aranya roja

*Tetranychus sp.*

<b>24016</b>	AZUFRE 72% [SC] P/V	<b>FUNGISTOP</b>	0,2-0,6 %	NP
--------------	---------------------	------------------	-----------	----

['24016.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

AGROFITZUFRE

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	0,2-0,5 %	NP
--------------	---------------------	-------------------------------	-----------	----

['24138.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 1\_Insectes

## Caparretes

<b>24089</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>MULIGAN</b>	0,05-0,075 %	NP
--------------	--------------------------------------	----------------	--------------	----

['24089.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>24514</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>PROMEX</b>	0,05-0,075 %	NP
--------------	--------------------------------------	---------------	--------------	----

['24514.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Erugues

<b>21009</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMIFIVE PLUS</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
--------------	---------------------------	----------------------	--------------	----

['21009.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Veure FT

## Mosca blanca (ornamentals)

*Trialeurodes vaporariorum et al.*

<b>24089</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>MULIGAN</b>	0,05-0,075 %	NP
--------------	--------------------------------------	----------------	--------------	----

['24089.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>24514</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>PROMEX</b>	0,05-0,075 %	NP
--------------	--------------------------------------	---------------	--------------	----

['24514.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pugons

<b>21009</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMIFIVE PLUS</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
--------------	---------------------------	----------------------	--------------	----

['21009.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Veure FT

## 2\_Fongs

### Botritis *Botrytis sp.*

<b>22130</b>	FENHEXAMIDA 50% ((ESP I)) [WG] P/P	<b>TELDOR</b>	0,15 %	1
<a href="#">'22130.pdf</a>		<b>PAVILION 50 WG</b>		Veure FT
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Cendrosa (Oidi) *Sphaerotheca sp.*

<b>24016</b>	AZUFRE 72% [SC] P/V	<b>FUNGISTOP</b>	0,2-0,6 %	NP
<a href="#">'24016.pdf</a>		<b>AGROFITZUFRE</b>		
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	0,2-0,5 %	NP
<a href="#">'24138.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>25697</b>	CARBONATO DE HIDROGENO DE POTASIO 85% ( ) [SP] P/P	<b>ARMICARB</b>	5 kg/ha	NP
<a href="#">'25697.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Mildiu *Plasmopara sp.*

<b>19232</b>	OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>CUPROXI FLO</b>	0,15 - 0,3 %	NP
<a href="#">'19232.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Phytophthora *Phytophthora sp.*

<b>18795</b>	FOSETIL-AL 80% [WG] P/P	<b>FESIL WG</b>	0,1-0,13 %	NP
<a href="#">'18795.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Rovell *Puccinia sp.*

<b>19232</b>	OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V	<b>CUPROXI FLO</b>	0,15 - 0,3 %	NP
<a href="#">'19232.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">'24018.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Rovells *Puccinia sp. / Uromyces sp.*

<b>11797</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES MAC 80</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">'11797.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Septoriosi *Septoria siliquastris*

<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">'24018.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Taques foliars

<b>11797</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES MAC 80</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">'11797.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## 5\_Males herbes

### Males herbes

**25884**      PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P      **READY GERMIPLUS**      30-50 kg/ha      NP

['25884.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Males herbes anuals

**25514**      DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P      **RONSTAR EXPERT**      0,33 kg/ha      NP

['25514.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Males herbes vivaces

**25514**      DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P      **RONSTAR EXPERT**      0,33 kg/ha      NP

['25514.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Arbustes ornamentals

### 2\_Fongs

#### Phytophthora

*Phytophthora sp.*

**18795**      FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **FESIL WG**      0,1-0,13 %      NP

['18795.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



**Llenyoses (Herbicides)****5\_Males herbes****Males herbes anuals**

<b>25449</b>	GLIFOSATO 36% ((SAL ISOPROPILAMINA) (ESP III)) [SL] P/V	<b>GLYFOON</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'25449.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25428</b>	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.)	<b>TOUCHDOWN PREMIUM</b> <b>PROLIANCE QUATTRO</b>	2-5 l/ha	NP
<a href="#">'25428.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25556</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>GLIFOCHEM</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'25556.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>17118</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ATILA</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'17118.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19207</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TOMCATO</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'19207.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19418</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BUGGY BAX</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'19418.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19448</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TAIFUN 360</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'19448.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>21491</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>KARDA</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'21491.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24405</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>PITON VERDE</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'24405.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25401</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BOOM EFEKT</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'25401.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25728</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BARBARIAN SUPER 360</b>	3-6 l/ha	NP
<a href="#">'25728.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16948</b>	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	<b>ROUNDUP ULTRA PLUS</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'16948.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25729</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>BARBARIAN XTRA 450</b>	1,2-4 l/ha	NP
<a href="#">'25729.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23217</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ACCELERATOR PROGRESS</b>	2,4-4,8 l/ha	NP
<a href="#">'23217.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

reg MAPA	Formulat	Altres noms comercials	Nom comercial	dosis - T. seguretat
<b>23594</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V		<b>WINNER COOP. PLUS 45</b>	2,4-4,8 l/ha NP
<a href="#">'23594.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23595</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V		<b>GLYFOS 45 AGRODAN</b>	2,4-4,8 l/ha NP
<a href="#">'23595.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>22959</b>	GLIFOSATO 45% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V		<b>ROUNDUP*ENERGY PRO</b>	2,4-4,8 l/ha NP
<a href="#">'22959.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24505</b>	GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P		<b>GLYFOS TITAN</b>	1,5-2,5 kg/ha NP
<a href="#">'24505.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
			<b>MALEZA</b>	
			<b>HERBICIDA MALEZA</b>	
			<b>HERBAFIN 68</b>	
			<b>RANGER STAR</b>	

**Males herbes vivaces**

<b>25449</b>	GLIFOSATO 36% ((SAL ISOPROPILAMINA) (ESP III)) [SL] P/V	<b>GLYFOON</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'25449.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25428</b>	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.)	<b>TOUCHDOWN PREMIUM</b> <b>PROLIANCE QUATTRO</b>	5-7,5 l/ha	NP
<a href="#">'25428.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25556</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>GLIFOCHEM</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'25556.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>17118</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ATILA</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'17118.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19207</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TOMCATO</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'19207.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19418</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BUGGY BAX</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'19418.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19448</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TAIFUN 360</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'19448.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>21491</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>KARDA</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'21491.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24405</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>PITON VERDE</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'24405.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25401</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BOOM EFEKT</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'25401.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25728</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BARBARIAN SUPER 360</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'25728.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16948</b>	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	<b>ROUNDUP ULTRA PLUS</b>	6-10 l/ha	NP
<a href="#">'16948.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25729</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>BARBARIAN XTRA 450</b>	4-8 l/ha	NP
<a href="#">'25729.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23217</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ACCELERATOR PROGRESS</b>	4,8-8 l/ha	NP
<a href="#">'23217.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23594</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>WINNER COOP. PLUS 45</b>	4,8-8 l/ha	NP
<a href="#">'23594.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Llenyoses (Herbicides)**

**0031\_Grups genèrics**

reg MAPA	Formulat	Altres noms comercials	Nom comercial	dosis - T. seguretat
<b>23595</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V		<b>GLYFOS 45 AGRODAN</b>	4,8-8 l/ha NP
	<a href="#">'23595.pdf</a>			
	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>22959</b>	GLIFOSATO 45% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V		<b>ROUNDUP*ENERGY PRO</b>	4,8-8 l/ha NP
	<a href="#">'22959.pdf</a>			
	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24505</b>	GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P		<b>GLYFOS TITAN</b>	3-5 kg/ha NP
	<a href="#">'24505.pdf</a>		<b>MALEZA</b>	
	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general		<b>HERBICIDA MALEZA</b>	
			<b>HERBAFIN 68</b>	
			<b>RANGER STAR</b>	

**Arbustes i petits arbres ornamentals****0\_Àcars****Àcars**

<b>16784</b>	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	<b>VERTIMEC</b>	0,05 -0,1 %	
<a href="#">16784.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16071.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>OVITEX INSECTICIDA KEY</b>				

**Àcars tetrànics?**

<b>ES-00235</b>	HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V	<b>JALISCO SC</b>	20 ml/hl	NP
<a href="#">00235.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Aranya roja***Tetranychus sp.*

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	3 l/ha	NP
<a href="#">24138.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19529</b>	AZUFRE 80% [WG] P/P	<b>AZUFRE QUIMUR PM</b>	0,25 -0,75 %	NP
<a href="#">19529.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24412</b>	AZUFRE 80% [WG] P/P	<b>NIMBUS</b>	0,2-0,75 %	NP
<a href="#">24412.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ELIRA PENTHIOL</b>				
<b>24413</b>	AZUFRE 80% [WG] P/P	<b>ELOSAL GD</b>	0,2-0,75 %	NP
<a href="#">24413.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## 1\_Insectes

### Caparreta

<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">16071.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Caparretes

<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>OVITEX INSECTICIDA KEY</b>		
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m <sup>2</sup>	NP
<a href="#">25490.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24196.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>PITCH</b>		
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19675.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ATOMINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19764.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24439.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24727.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,025 -0,075 %	NP
<a href="#">25239.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,025-0,075 %	NP
<a href="#">25338.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Arbustes i petits arbres ornamentals

## 0031\_Grups genèrics

**Cicadèlids**

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
<a href="#">'25490.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Cucs grisos**

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Erugues**

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19848</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V	<b>CORDALENE</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">'19848.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19159</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DELFIN</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'19159.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
<a href="#">'19191.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">'25095.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">'19917.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Arbustes i petits arbres ornamentals****0031\_Grups genèrics**

### Erugues de lepidòpters

**19158**    BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V      **FORAY 76B**    1,2-2,5 l/ha    NP

[19158.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Liriomyza

*Liriomyza trifolii*

**16784**    ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V      **VERTIMEC**    0,05 -0,1 %

[16784.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Mosca blanca (Bemisia)

*Bemisia tabaci*

**19764**    PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V      **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 %    NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



<b>Mosca blanca (ornamentals)</b>		<i>Trialeurodes vaporariorum et al.</i>		
<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	15 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
<a href="#">'25490.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23377</b>	ACETAMIPRID 20% (ESP) [SP] P/P	<b>EPIK</b>	40 -75 g/hl	NP
<a href="#">'23377.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25393</b>	ACETAMIPRID 20% [SG] P/P	<b>GAZEL PLUS SG</b>	350-400 g/ha	NP
<a href="#">'25393.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23376</b>	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P	<b>MOSPILAN</b>	40-75 g/ha	NP
<a href="#">'23376.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
<a href="#">'19191.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">'25095.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ES-00857</b>	ISARIA FUMOSOROSEA (cepa Apopka 97) 20% [WG] P/P	<b>PreFeRal</b>	1-3 kg/ha	NP
<a href="#">'00857.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24196.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">'19675.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24439.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'24727.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">'25239.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Arbustes i petits arbres ornamentals**

**0031\_Grups genèrics**

<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">25338.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Noctuídis defoliadors

<b>ES-00282</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V	<b>RAPAX AS</b>	1-2 l/ha	NP
<a href="#">00282.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Noctuíds

<b>ES-00082</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 37,5% [WP] P/P	<b>LEPINOX PLUS</b>	0,75-1,5 kg/ha	NP
<a href="#">00082.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Psil·la

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

### Pugó

<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16071</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>CITROL</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16071.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Pugons

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m <sup>2</sup>	NP
<a href="#">25490.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23377</b>	ACETAMIPRID 20% ( ESP) [SP] P/P	<b>EPIK</b>	125-250 g/ha	NP
<a href="#">23377.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25393</b>	ACETAMIPRID 20% [SG] P/P	<b>GAZEL PLUS SG</b>	250 g/ha	NP
<a href="#">25393.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23376</b>	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P	<b>MOSPILAN</b>	25-35 g/ha	NP
<a href="#">23376.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">19917.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16417</b>	TAU-FLUVALINATO 10% [EW] P/V	<b>MAVRIK</b>	0,2 l/ha	NP
<a href="#">16417.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>KLARTAN 10 JARDIN</b> <b>FLOWER DOBLE ACCIÓN ISECTICIDA</b> <b>KAY</b>		
<b>18498</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN 24 AF</b>	0,2 l/ha	
<a href="#">18498.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23858</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN EW</b>	0,2 l/ha	NP
<a href="#">23858.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Trips**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	6,4 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
<a href="#">25490.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16417</b>	TAU-FLUVALINATO 10% [EW] P/V	<b>MAVRIK</b>	0,2 l/ha	NP
<a href="#">16417.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>KLARTAN 10 JARDIN</b> <b>FLOWER DOBLE ACCIÓN ISECTICIDA</b> <b>KAY</b>		
<b>18498</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN 24 AF</b>	0,2 l/ha	
<a href="#">18498.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23858</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN EW</b>	0,2 l/ha	NP
<a href="#">23858.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Xinx**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 2\_Fongs

### Alternària *Alternaria sp.*

**25251**      SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **MANIFLOW**      1 %      NP

[25251.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252**      SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **POLTIGLIA FLOW 38,5**      1 %      NP

[25252.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Antracnosi *Diplocarpon rosae*

**ES-00482**      OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CODIMUR 38 FLO**      2 l/ha      NP

[00482.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Botritis cinerea *Botrytis cinerea*

**ES-00502**      PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P      **POLYVERSUM**      0,1-0,3 kg/ha      NP  
 Este producto contiene 1 x 10E6 cfu/g

[00502.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Cendrosa (Oidi)** *Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**      6 l/ha      NP  
[00674.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24016** AZUFRE 72% [SC] P/V      **FUNGISTOP**      0,2-0,6 %      NP  
*AGROFITZUFRE*  
[24016.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24138** AZUFRE 80% [SC] P/V      **AZUFRE LIQUIDO 800 G/L**      3 l/ha      NP  
[24138.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00443** AZUFRE 80% [SC] P/V      **POL-SULPHUR 800 SC**      3 l/ha      NP  
[00443.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19529** AZUFRE 80% [WG] P/P      **AZUFRE QUIMUR PM**      0,25 -0,75 %      NP  
[19529.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24412** AZUFRE 80% [WG] P/P      **NIMBUS**      0,2-0,75 %      NP  
*ELIRA*  
*PENTHIOL*  
[24412.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24413** AZUFRE 80% [WG] P/P      **ELOSAL GD**      0,2-0,75 %      NP  
[24413.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V      **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO**      240 ml/hl      NP  
[25202.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18670** TETRACONAZOL 10% [EC] P/V      **EMINENT**      0,025-0,05 %      NP  
[18670.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23529** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V      **DOMARK EVO**      0,02-0,04 %      NP  
[23529.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V      **EMERALD**      0,02-0,04 %      NP  
*GALILEO*  
[23636.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Fusarium** *Fusarium sp.*

**ES-01152** TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA I-1237) (1x10E8 ufc/g) [WP] P/P      **TRI-SOIL** <sup>3</sup> condicions      NP  
[01152.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Mildiu** *Plasmopara sp.*

**21829**    OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CORAL**    0,2 -0,66 %    NP

[21829.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22560**    OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **COBRE NORDOX 75 WG**    0,2 %    NP

[22560.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*CUPROXI RED*

**25251**    SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **MANIFLOW**    1 %    NP

[25251.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252**    SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **POLTIGLIA FLOW 38,5**    1 %    NP

[25252.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25327**    SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **NOVICURE**    0,2 -0,3 %    NP

[25327.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Peronospora** *Peronospora*

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CODIMUR 38 FLO**    2 l/ha    NP

[00482.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Phytophthora** *Phytophthora sp.*

**15907**    FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **ALIETTE WG**    0,1-0,13 %    NP

[15907.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*ALIETTE AV*

**Rovell** *Puccinia sp.*

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO** 240 ml/hl NP

['25202.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**21874** HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS** 0,15 -0,5 % NP

['21874.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**21285** OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **COBRE LAINCO** 0,3 % NP

['21285.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22560** OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **COBRE NORDOX 75 WG** 0,2 % NP

['22560.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**CUPROXI RED**

**24018** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **SANAGRICOLA BM WG** 0,6 - 1 % NP

['24018.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **CALDO BORDELES VALLES BLUE** 0,6-1 % NP

['13964.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25327** SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **NOVICURE** 0,3 -0,38 % NP

['25327.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**SCAB**

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CODIMUR 38 FLO** 2 l/ha NP

['00482.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Septoriosi** *Septoria siliquastris*

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CODIMUR 38 FLO** 2 l/ha NP

['00482.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24018** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **SANAGRICOLA BM WG** 0,6 - 1 % NP

['24018.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **CALDO BORDELES VALLES BLUE** 0,6-1 % NP

['13964.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



**4\_Mol·luscs**

**Caragols**

*Helix sp.*

**ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro)  
1,62% [RB] P/P

**METAREX DUO**

5 kg/ha

[01172.pdf](#)

Només hivernacles

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P

**METAREX INOV**

5 kg/ha

NP

[00046.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Llimacs**

*Arion sp.*

**ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro)  
1,62% [RB] P/P

**METAREX DUO**

5 kg/ha

[01172.pdf](#)

Només hivernacles

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P

**METAREX INOV**

5 kg/ha

NP

[00046.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

### Dicotiledònies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Gramínies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Gramínies anuals

<b>24598</b>	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V	<b>QUIZALOP 5 EC</b>	1-2,5 l/ha	NP
<a href="#">24598.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Gramínies vivaces

<b>24598</b>	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V	<b>QUIZALOP 5 EC</b>	2-3,8 l/ha	NP
<a href="#">24598.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Males herbes

<b>25906</b>	ACIDO PELARGÓNICO 3,102% (SAL AMONIO) [AL] P/V	<b>FINALSAN HERBICIDA NATURAL RTU</b>	100 ml/m <sup>2</sup>	NP
<a href="#">25906.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25885</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>GRAMILANE G</b>	30-50 kg/ha	NP
<a href="#">25885.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>ES-00490</b>	PENDIMETALINA 33% [EC] P/V	<b>PENDINOVA</b>	3-4 l/ha	NP
<a href="#">00490.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Males herbes anuals

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Males herbes vivaces

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 9\_Animals

### Talps

<b>ES-00433</b>	FOSFURO DE ZINC 2,5% [RB] P/P	<b>RATRON GW</b>	2 kg/ha	
<a href="#">00433.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**004\_Arbustos ornamentals i enfiladisses****Ornamentals****0\_Àcars****Àcars****ES-00603** SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS  
VEGETALES 13,04% [SL] P/V**ACARIDOIL 13 SL**

15-19 l/ha

NP

[00603.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 1\_Insectes

## Caparretes

**ES-00603** SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V **ACARIDOIL 13 SL** 15-19 l/ha NP

[00603.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cuc filferro

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cucs blancs

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cucs grisos

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Larves de diabrotica

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pugons

**ES-00603** SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V **ACARIDOIL 13 SL** 15-19 l/ha NP

[00603.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Spodoptera

**ES-00307** Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) 52% [SC] P/V **LITTOVIR** 0,1-0,2 l/ha NP

[00307.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Trips

**ES-00603** SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V      **ACARIDOIL 13 SL**      15-19 l/ha      NP

[00603.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

**Mildiu** *Plasmopara sp.*

**11231** OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **COBRE-NORDOX**      0,2-0,66 %      NP

[11231.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**COBRE SANDOZ PLUS**

## 5\_Males herbes

### Dicotiledònies

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V      **ORDAGO CAPS**      3 l/ha      -

[00499.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Gramínies

**ES-00499** PENDIMETALINA 40% [CS] P/V      **ORDAGO CAPS**      3 l/ha      -

[00499.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Males herbes

**ES-00490** PENDIMETALINA 33% [EC] P/V      **PENDINOVA**      3-4 l/ha      NP

[00490.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 005\_Palmàcees

## Palmàcees

## 0\_Àcars

## Àcars

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	0,75-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	2 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>OVITEX INSECTICIDA KEY</b>		

## Aranya roja

## Tetranychus sp.

<b>24138</b>	AZUFRE 80% [SC] P/V	<b>AZUFRE LIQUIDO 800 G/L</b>	3 l/ha	NP
<a href="#">24138.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 1\_Insectes

## Caparreta

<b>12033</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>VOLCK VERANO</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">12033.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>14620</b>	ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V	<b>AGROACEITE BLANCO</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">14620.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16246</b>	ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V	<b>ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">16246.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Caparretes

<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24196.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19675.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ATOMINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19764.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24439.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24727.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,025 -0,075 %	NP
<a href="#">25239.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,025-0,075 %	NP
<a href="#">25338.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Cicadèlids

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

## Palmàcees

## 005\_Palmàcees

**Cucs grisos**

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		

<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Erugues**

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>19159</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DELFIN</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">'19159.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
<a href="#">'19191.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">'25095.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		

<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">'19917.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Erugues de lepidòpters**

<b>19158</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V	<b>FORAY 76B</b>	1,2-2,5 l/ha	NP
<a href="#">'19158.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Morrot de les palmeres***Rhynchophorus ferrugineus*

<b>23377</b>	ACETAMIPRID 20% ( ESP) [SP] P/P	<b>EPIK</b>	50 g/hl	7
<a href="#">'23377.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			Tract. a l'ull

<b>ES-00582</b>	BEAUVERIA BASSIANA (cepa NPP111B005) 5x10E8 ufc/g [MG] P/P	<b>SERENISIM</b>	106 kg/ha	NP
<a href="#">'00582.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>ES-00506</b>	BENZOATO DE EMAMECTINA 9,5% [AL] P/P	<b>REVIVE II</b>	21 ml/arbre	NP
<a href="#">'00506.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			Només endoteràpia

**Palmàcees****005\_Palmàcees**



**Mosca blanca (Bemisia)***Bemisia tabaci*

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		

<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ATOMINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19764.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Mosca blanca (ornamentals)***Trialeurodes vaporariorum et al.*

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	15 l/ha	NP
<a href="#">25692.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
<a href="#">19191.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">25095.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24196.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>PITCH</b>		

<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19675.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24439.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24727.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">25239.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">25338.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Perforadors**

<b>12352</b>	FOSMET 50% [WP] P/P	<b>ASPID 50 WP</b>	0,15 %	NP
<a href="#">12352.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Psil·la**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	8 l/ha	NP
<a href="#">00674.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Palmàcees****005\_Palmàcees**

## Pugó

**12033**    ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V      **VOLCK VERANO**    0,75-1,5 %    NP

[12033.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**14620**    ACEITE DE PARAFINA 72% [EC] P/V      **AGROACEITE BLANCO**    0,75-1,5 %    NP

[14620.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**16246**    ACEITE DE PARAFINA 75% [EC] P/V      **ACEITE EMULSIONABLE AGROFIT**    0,75-1,5 %    NP

[16246.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pugons

**25692**    ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V      **SPRUZIT**    10 l/ha    NP

[25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13557**    ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V      **OVIPHYT**    2 %    NP

[13557.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*OVITEX  
INSECTICIDA KEY*

**23545**    DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V      **DECIS PROTECH**    0,05-0,083 %    NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*DECIS PROTECH AV*

**24403**    DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V      **DECIS EW 15**    0,05 - 0,083 %

[24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19917**    ESFENVALERATO 5% [EW] P/V      **SUMICIDIN EXTRA 5 EW**    0,2-0,3 %    NP

[19917.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Trips

**ES-00674**    ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**    6,4 l/ha    NP

[00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23545**    DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V      **DECIS PROTECH**    0,05-0,083 %    NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*DECIS PROTECH AV*

**24403**    DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V      **DECIS EW 15**    0,05 - 0,083 %

[24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Xinxà

**ES-00674**    ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**    8 l/ha    NP

[00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

## Alternària

*Alternaria sp.*

**25251** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **MANIFLOW** 1 % NP

['25251.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **POLTIGLIA FLOW 38,5** 1 % NP

['25252.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cendrosa (Oidi)

*Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 6 l/ha NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18315** AZUFRE 72% [SC] P/V **SULFAPRON-L** 0,2-0,6 % NP

['18315.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24016** AZUFRE 72% [SC] P/V **FUNGISTOP** 0,2-0,6 % NP

['24016.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**AGROFITZUFRE**

**24138** AZUFRE 80% [SC] P/V **AZUFRE LIQUIDO 800 G/L** 3 l/ha NP

['24138.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18670** TETRACONAZOL 10% [EC] P/V **EMINENT** 0,025-0,05 % NP

['18670.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23529** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **DOMARK EVO** 0,02-0,04 % NP

['23529.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **EMERALD** 0,02-0,04 % NP

['23636.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**GALILEO**

## Mildiu

*Plasmopara sp.*

**21829** OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **CORAL** 0,2 -0,66 % NP

['21829.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22560** OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **COBRE NORDOX 75 WG** 0,2 % NP

['22560.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**CUPROXI RED**

**25251** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **MANIFLOW** 1 % NP

['25251.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25252** SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **POLTIGLIA FLOW 38,5** 1 % NP

['25252.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25327** SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P **NOVICURE** 0,2 -0,3 % NP

['25327.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Palmàcees

005\_Palmàcees

**Phytophthora** *Phytophthora sp.*

<b>15907</b>	FOSETIL-AL 80% [WG] P/P	<b>ALIETTE WG</b>	0,1-0,13 %	NP
<a href="#">15907.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>ALIETTE AV</b>		

**Rovell** *Puccinia sp.*

<b>21874</b>	HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS</b>	0,15 -0,5 %	NP
<a href="#">21874.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>21285</b>	OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>COBRE LAINCO</b>	0,3 %	NP
<a href="#">21285.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>22560</b>	OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	0,2 %	NP
<a href="#">22560.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>CUPROXI RED</b>		

<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">24018.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>13964</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES VALLES BLUE</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">13964.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25327</b>	SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>NOVICURE</b>	0,3 -0,38 %	NP
<a href="#">25327.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Septoriosi** *Septoria siliquastris*

<b>24018</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P	<b>SANAGRICOLA BM WG</b>	0,6 - 1 %	NP
<a href="#">24018.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>13964</b>	SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P	<b>CALDO BORDELES VALLES BLUE</b>	0,6-1 %	NP
<a href="#">13964.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 5\_Males herbes

## Dicotiledònies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes

<b>25885</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>GRAMILANE G</b>	30-50 kg/ha	NP
<a href="#">25885.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes anuals

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes vivaces

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Palmera datífera**

0\_Àcars

**Àcars**

13557 ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V

**OVIPHYT**

2 %

NP

[13557.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**OVITEX****INSECTICIDA KEY**

## 1\_Insectes

## Caparretes

<b>13557</b>	ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V	<b>OVIPHYT</b>	1-1,5 %	NP
<a href="#">13557.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>OVITEX</b> <b>INSECTICIDA KEY</b>		
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24196.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>PITCH</b>		
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,0375 -0,05 %	NP
<a href="#">19675.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ATOMINAL 10 EC</b>	0,05 -0,075 %	NP
<a href="#">19764.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24439.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 %	NP
<a href="#">24727.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,025 -0,075 %	NP
<a href="#">25239.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V	<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,025-0,075 %	NP
<a href="#">25338.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Cucs grisos

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Erugues

<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05 -0,08 %	NP
<a href="#">25095.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">23545.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">24403.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 %	NP
<a href="#">19917.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Morrut de les palmeres** *Rhynchophorus ferrugineus*

**23377** ACETAMIPRID 20% ( ESP) [SP] P/P **EPIK** 50 g/hl NP  
[23377.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general Tract. a l'ull

**ES-00582** BEAUVERIA BASSIANA (cepa NPP111B005) 5x10E8 ufc/g [MG] P/P **SERENISIM** 106 kg/ha NP  
[00582.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00506** BENZOATO DE EMAMECTINA 9,5% [AL] P/V **REVIVE II** 21 ml/arbre NP  
[00506.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general Només endoteràpia

**Mosca blanca (Bemisia)** *Bemisia tabaci*

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP  
[23545.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general **DECIS PROTECH AV**

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP  
[19764.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Mosca blanca (ornamentals)** *Trialeurodes vaporariorum et al.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 8 l/ha NP  
[00674.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25095** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V **MITISAN** 0,05 -0,08 % NP  
[25095.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %  
[24403.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24196** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **DISCOLO** 0,05-0,075 % NP  
[24196.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general **PITCH**

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **JUVINAL 10 EC** 0,05 -0,075 % NP  
[19675.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ADMIRAL 10 EC** 0,05-0,075 % NP  
[24439.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **DEDEVER** 0,05-0,075 % NP  
[24727.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25239** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **JUVINAL 10 EW** 0,05 -0,075 % NP  
[25239.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Perforadors**

**12352** FOSMET 50% [WP] P/P **ASPID 50 WP** 0,15 % NP  
[12352.pdf](#)  
 NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



**Pugons**

**13557** ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V **OVIPHYT** 2 % NP

[13557.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**OVITEX**  
**INSECTICIDA KEY**

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

[24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19917** ESFENVALERATO 5% [EW] P/V **SUMICIDIN EXTRA 5 EW** 0,2-0,3 % NP

[19917.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Trips**

**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP

[23545.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**DECIS PROTECH AV**

**24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V **DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %

[24403.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 2\_Fongs

### Alternària *Alternaria sp.*

**25252**    SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **POLTIGLIA FLOW 38,5**      1 %      NP

['25252.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Botritis *Botrytis sp.*

**25697**    CARBONATO DE HIDROGENO DE POTASIO 85% ( ) [SP] P/P      **ARMICARB**      5 kg/ha      NP

['25697.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Cendrosa (Oidi) *Sphaerotheca sp.*

**18315**    AZUFRE 72% [SC] P/V      **SULFAPRON-L**      0,2-0,6 %      NP

['18315.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24016**    AZUFRE 72% [SC] P/V      **FUNGISTOP**      0,2-0,6 %      NP

['24016.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**AGROFITZUFRE**

**23529**    TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V      **DOMARK EVO**      0,02-0,04 %      NP

['23529.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636**    TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V      **EMERALD**      0,02-0,04 %      NP

['23636.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**GALILEO**

### Mildiu *Plasmopara sp.*

**21829**    OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CORAL**      0,2 -0,66 %      NP

['21829.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22560**    OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **COBRE NORDOX 75 WG**      0,2 %      NP

['22560.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**CUPROXI RED**

**25252**    SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **POLTIGLIA FLOW 38,5**      1 %      NP

['25252.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25327**    SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **NOVICURE**      0,2 -0,3 %      NP

['25327.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Phytophthora *Phytophthora sp.*

**15907**    FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **ALIETTE WG**      0,1-0,13 %      NP

['15907.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ALIETTE AV**

**Rovell** *Puccinia sp.*

**21874**    HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS**    0,15 -0,5 %    NP

['21874.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**21285**    OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **COBRE LAINCO**    0,3 %    NP

['21285.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**22560**    OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **COBRE NORDOX 75 WG**    0,2 %    NP

['22560.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*CUPROXI RED*

**24018**    SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **SANAGRICOLA BM WG**    0,6 - 1 %    NP

['24018.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964**    SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CALDO BORDELES VALLES BLUE**    0,6-1 %    NP

['13964.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25327**    SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **NOVICURE**    0,3 -0,38 %    NP

['25327.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Septoriosi** *Septoria siliquastris*

**24018**    SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P      **SANAGRICOLA BM WG**    0,6 - 1 %    NP

['24018.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964**    SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CALDO BORDELES VALLES BLUE**    0,6-1 %    NP

['13964.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

## Dicotiledònies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	3 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes

<b>25885</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>GRAMILANE G</b>	30-50 kg/ha	NP
<a href="#">25885.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes anuals

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes vivaces

<b>25514</b>	DIFLUFENICAN 36% ( ) + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% ( ESP) [WG] P/P	<b>RONSTAR EXPERT</b>	0,33 kg/ha	NP
<a href="#">25514.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 006\_Gespes

## Gespes

## 2\_Fongs

## Colletotrichum

*Colletotrichum*

**ES-00557** FLUDIOXONIL 8,03% + DIFENOCONAZOL 8,03%  
[SC] P/V **INSTRATA ELITE** 2-3 l/ha NP

[00557.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Esclerotinia

*Sclerotinia sp.*

**ES-00557** FLUDIOXONIL 8,03% + DIFENOCONAZOL 8,03%  
[SC] P/V **INSTRATA ELITE** 2-3 l/ha NP

[00557.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Fusarium

*Fusarium sp.*

**25420** AZOXISTROBIN 50% [WG] P/P **HERITAGE 50 WG** 0,5-1 kg/ha NP

[25420.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00557** FLUDIOXONIL 8,03% + DIFENOCONAZOL 8,03%  
[SC] P/V **INSTRATA ELITE** 2-3 l/ha NP

[00557.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Phytophthora

*Phytophthora sp.*

**15907** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P **ALIETTE WG** 4-8 % NP

[15907.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ALIETTE AV**

**18795** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P **FESIL WG** 4-8 % NP

[18795.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Pytium

*Pytium sp.*

**15907** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P **ALIETTE WG** 4-8 % NP

[15907.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ALIETTE AV**

**18795** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P **FESIL WG** 4-8 % NP

[18795.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Rhizoctonia

*Rhizoctonia solani*

**25420** AZOXISTROBIN 50% [WG] P/P **HERITAGE 50 WG** 0,5-1 kg/ha NP

[25420.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00557** FLUDIOXONIL 8,03% + DIFENOCONAZOL 8,03%  
[SC] P/V **INSTRATA ELITE** 2-3 l/ha NP

[00557.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 4\_Mol·luscs

## Caragols

*Helix sp.***ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro)  
1,62% [RB] P/P**METAREX DUO**

5 kg/ha

[01172.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P**ECOMETAL**

7 kg/ha

NP

[01102.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P**METAREX INOV**

5 kg/ha

NP

[00046.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-00048** METALDEHIDO 4% [GB] P/P [ESP]**ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS**

5 kg/ha

NP

[00048.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Llimacs

*Arion sp.***ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro)  
1,62% [RB] P/P**METAREX DUO**

5 kg/ha

[01172.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P**ECOMETAL**

7 kg/ha

NP

[01102.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P**METAREX INOV**

5 kg/ha

NP

[00046.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**ES-00048** METALDEHIDO 4% [GB] P/P [ESP]**ANTI-LIMACOS DIRECTO PLUS**

5 kg/ha

NP

[00048.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 5\_Males herbes

## Dicotiledònies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	2,5 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gramínies

<b>ES-00499</b>	PENDIMETALINA 40% [CS] P/V	<b>ORDAGO CAPS</b>	2,5 l/ha	-
<a href="#">00499.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes

<b>25884</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>READY GERMIPLUS</b>	60-80 kg/ha	NP
<a href="#">25884.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>25885</b>	PENDIMETALINA 1,7% ( ) [GR] P/P	<b>GRAMILANE G</b>	60-80 kg/ha	NP
<a href="#">25885.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>ES-00490</b>	PENDIMETALINA 33% [EC] P/V	<b>PENDINOVA</b>	3 l/ha	NP
<a href="#">00490.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Males herbes de fulla ampla

<b>ES-01188</b>	FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V	<b>NITIDE</b>	1 l/ha	
<a href="#">01188.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>ES-01189</b>	FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V	<b>KEYNYL</b>	1 l/ha	
<a href="#">01189.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>ES-01190</b>	FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V	<b>TIDEX</b>	1 l/ha	
<a href="#">01190.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 6\_Productos

## FITORREGULADORS

<b>ES-00501</b>	TRINEXAPAC-ETIL 12% [ME] P/V	<b>CLIPLESS</b>	2,4 - 3,2 l/ha	
<a href="#">00501.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 7\_Operacions

## Regulació del creixement

<b>ES-00810</b>	PROHEXADIONA-CÁLCICA 10% [WG] P/P	<b>ATTRAXOR</b>	1,5 kg/ha	
<a href="#">00810.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## Gespes de gramíneas

### 2\_Fongs

#### Botritis cinerea

*Botrytis cinerea*

**ES-00502** PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P    **POLYVERSUM**    0,1-0,3 kg/ha    NP  
 Este producto contiene 1 x 10E6 cfu/g

[00502.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

#### Esclerotinia

*Sclerotinia sp.*

**ES-00502** PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P    **POLYVERSUM**    0,1-0,3 kg/ha    NP  
 Este producto contiene 1 x 10E6 cfu/g

[00502.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### 5\_Males herbes

#### Dicotiledònies

**24046** 2,4-D ACIDO 0,7% (SAL DIMETILAMINA) + DICAMBA    **FLORANID DOBLE ACCION**    30 g/m2    NP  
 0,1% (SAL DIMETILAMINA) [GR] P/P

[24046.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Veure FT

### 7\_Operacions

#### Regulació del creixement

**25392** TRINEXAPAC-ETIL 12,1% [SL] P/V    **PRIMO MAXX**    3,2 l/ha    NP

[25392.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



**010\_Quercus****Alzines***Quercus ilex*

## 1\_Insectes

**Coleòpters**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				També tract. Aeri
<input type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Erugues**

<b>25313</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V	<b>BELTHIRUL 16 SC</b>	1,5-3 l/ha	NP
<a href="#">25313.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Erugues defoliadores**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				També tract. Aeri
<input type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Lepidopters**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				També tract. Aeri
<input type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Tortrix**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				També tract. Aeri
<input type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Roures***Quercus spp.*

## 1\_Insectes

**Erugues**

<b>25313</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V	<b>BELTHIRUL 16 SC</b>	1,5-3 l/ha	NP
<a href="#">25313.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/>	NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Suros** *Quercus suber*

## 1\_Insectes

**Coleòpters**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				Tract. aeri
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Erugues**

<b>25313</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V	<b>BELTHIRUL 16 SC</b>	1,5-3 l/ha	NP
<a href="#">25313.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Erugues defoliadores**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				Tract. aeri
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Lepidopters**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				Tract. aeri
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Tortrix**

<b>18554</b>	CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V	<b>SADITRINA ULV MICRO</b>	0,5-1 l/ha	NP
<a href="#">18554.pdf</a>				Tract. aeri
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**011\_Ornamentals herbàcees****Clavell***Dianthus spp.***1\_Insectes****Tortrix**

<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
<a href="#">19917.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			Veure FT

<b>21009</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMIFIVE PLUS</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
<a href="#">21009.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			Veure FT

**2\_Fongs****Rovell***Puccinia sp.*

<b>18767</b>	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	<b>SCORE 25 EC</b>	0,5 l/ha	NP
<a href="#">18767.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>18766</b>	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V (ESP.)	<b>LEXOR-25</b>	0,5 l/ha	NP
<a href="#">18766.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Dàlia***Dahlia spp.***2\_Fongs****Cendrosa (Oidi)***Sphaerotheca sp.*

<b>18767</b>	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V	<b>SCORE 25 EC</b>	0,5 l/ha	NP
<a href="#">18767.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

<b>18766</b>	DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V (ESP.)	<b>LEXOR-25</b>	0,5 l/ha	NP
<a href="#">18766.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Esqueixos****7\_Operacions****Induir l'arrelament**

<b>ES-00633</b>	ÁCIDO INDOLBUTÍRICO 0,25% [AP] P/P	<b>CHRYZOTOP VERDE 0,25%</b>	40-100 kg/ha	NP
<a href="#">00633.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Ornamentals herbàcees****0\_Àcars****Àcars**

<b>16784</b>	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	<b>VERTIMEC</b>	0,05 -0,1 %	
--------------	--------------------------	-----------------	-------------	--

[16784.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
--------------	---	----------------	---------	----

[25692.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Àcars tetrànics?**

<b>ES-00233</b>	HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V	<b>DIABLO SC</b>	20 ml/hl	NP
-----------------	-----------------------------	------------------	----------	----

[00233.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>ES-00234</b>	HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V	<b>TAZOSAC</b>	20 ml/hl	NP
-----------------	-----------------------------	----------------	----------	----

[00234.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

<b>ES-00235</b>	HEXITIAZOX 25,87 % [SC] P/V	<b>JALISCO SC</b>	20 ml/hl	NP
-----------------	-----------------------------	-------------------	----------	----

[00235.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 1\_Insectes

## Agriotes

**ES-00377** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **MACISTE** 10-15 kg/ha

[00377.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Caparretes

**25490** ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V **POLYSECT ULTRA SL** 1 ml/m<sup>2</sup> NP

[25490.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24089** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **MULIGAN** 0,05-0,075 % NP

[24089.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24196** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **DISCOLO** 0,05-0,075 % NP

[24196.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**PITCH**

**24514** PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.) **PROMEX** 0,05-0,075 % NP

[24514.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19675** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **JUVINAL 10 EC** 0,05-0,075 % NP

[19675.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19764** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ATOMINAL 10 EC** 25-75 cc/hl NP

[19764.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24439** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **ADMIRAL 10 EC** 0,05-0,075 % NP

[24439.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**24727** PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V **DEDEVER** 0,05-0,075 % NP

[24727.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25239** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **JUVINAL 10 EW** 0,025-0,075 % NP

[25239.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25338** PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V **ADMIRAL 10 EW** 0,025-0,075 % NP

[25338.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cicadèlids

**25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V **SPRUZIT** 10 l/ha NP

[25692.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Coleòpters

**22839** SPINOSAD 48% [SC] P/V **SPINTOR 480 SC** 0,2 l/ha NP

[22839.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Cucs blancs****ES-00377** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P**MACISTE** 10-15 kg/ha[00377.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Cucs grisos****23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V**DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP[23545.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**DECIS PROTECH AV****24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V**DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %[24403.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Erugues****25692** ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459%  
[EC] P/V**SPRUZIT** 10 l/ha NP[25692.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**19848** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V**CORDALENE** 1-2 l/ha NP[19848.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**LENOX****19159** BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%  
(KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G)  
[WG] P/P**DELFIN** 0,05-0,075 % NP[19159.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**19191** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V**BULLDOCK-2,5 SC** 0,05-0,08 % NP[19191.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**25095** BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V**MITISAN** 0,05-0,08 % NP[25095.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**23545** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V**DECIS PROTECH** 0,05-0,083 % NP[23545.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**DECIS PROTECH AV****24403** DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V**DECIS EW 15** 0,05 - 0,083 %[24403.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**19917** ESFENVALERATO 5% [EW] P/V**SUMICIDIN EXTRA 5 EW** 0,2-0,3 l/ha NP[19917.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Veure FT

**21009** ESFENVALERATO 5% [EW] P/V**SUMIFIVE PLUS** 0,2-0,3 l/ha NP[21009.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Veure FT

**22839** SPINOSAD 48% [SC] P/V**SPINTOR 480 SC** 20-25 cc/hl NP[22839.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Ornamentals herbàcees****011\_Ornamentals herbàcees**

**Erugues defoliadores**

<b>22060</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 18% [WG] P/P	<b>COSTAR</b>	100-200 g/hl	NP
<a href="#">'22060.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23738</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>DIPEL DF</b>	0,75-1 kg/ha	NP
<a href="#">'23738.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
	<b>BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%</b>		Només hivernavles	
	<b>BACTOSPEINE</b>			
<b>25042</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>BIOMAX</b>	0,75-1 kg/ha	NP
<a href="#">'25042.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25342</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P	<b>ESMALK</b>	0,75-1 kg/ha	NP
<a href="#">'25342.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Heliotis**

<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Larves de diabrotica**

<b>ES-00377</b>	LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P	<b>MACISTE</b>	10-15 kg/ha	
<a href="#">00377.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Minadors**

<b>16784</b>	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	<b>VERTIMEC</b>	0,05 -0,1 %	
<a href="#">'16784.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

<b>Mosca blanca (ornamentals)</b>		<i>Trialeurodes vaporariorum et al.</i>		
<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	15 l/ha	NP
	<a href="#">'25692.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	6 l/ha	NP
	<a href="#">'00674.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m <sup>2</sup>	50
	<a href="#">'25490.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23377</b>	ACETAMIPRID 20% (ESP) [SP] P/P	<b>EPIK</b>	40-75 g/hl	NP
	<a href="#">'23377.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25393</b>	ACETAMIPRID 20% [SG] P/P	<b>GAZEL PLUS SG</b>	350-400 g/ha	
	<a href="#">'25393.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23376</b>	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P	<b>MOSPILAN</b>	45-75 g/ha	NP
	<a href="#">'23376.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19191</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>BULLDOCK-2,5 SC</b>	0,05-0,08 %	NP
	<a href="#">'19191.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25095</b>	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V	<b>MITISAN</b>	0,05-0,08 %	NP
	<a href="#">'25095.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
	<a href="#">'23545.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
	<a href="#">'24403.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>ES-00857</b>	ISARIA FUMOSOROSEA (cepa Apopka 97) 20% [WG] P/P	<b>PreFeRal</b>	1-3 kg/ha	NP
	<a href="#">'00857.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24089</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>MULIGAN</b>	0,05-0,075 %	NP
	<a href="#">'24089.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24196</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>DISCOLO</b>	0,05-0,075 %	NP
	<a href="#">'24196.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>PITCH</b>		
<b>24514</b>	PIRIPROXIFEN 10% ( ) [EC] P/V (ESP.)	<b>PROMEX</b>	0,05-0,075 %	NP
	<a href="#">'24514.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19675</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V	<b>JUVINAL 10 EC</b>	0,05-0,075 %	NP
	<a href="#">'19675.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			



<b>19764</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V		<b>ATOMINAL 10 EC</b>	50-75 cc/hl NP
<a href="#">19764.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24439</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V		<b>ADMIRAL 10 EC</b>	0,05-0,075 % NP
<a href="#">24439.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24727</b>	PIRIPROXIFEN 10% ((ESP I)) [EC] P/V		<b>DEDEVER</b>	0,05-0,075 % NP
<a href="#">24727.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25239</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V		<b>JUVINAL 10 EW</b>	0,05-0,075 % NP
<a href="#">25239.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25338</b>	PIRIPROXIFEN 10% [EW] P/V		<b>ADMIRAL 10 EW</b>	0,05-0,075 % NP
<a href="#">25338.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Noctuïdis defoliadors

<b>ES-00282</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V		<b>RAPAX AS</b>	1-2 l/ha NP
<a href="#">00282.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Noctuids

<b>ES-00045</b>	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P		<b>TUREX 50 WG</b>	1-2 kg/ha NP
<a href="#">00045.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>ES-00082</b>	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 37,5% [WP] P/P		<b>LEPINOX PLUS</b>	0,75-1,5 kg/ha NP
<a href="#">00082.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>ES-00377</b>	LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P		<b>MACISTE</b>	10-15 kg/ha
<a href="#">00377.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

### Pieris sp

<b>ES-00045</b>	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P		<b>TUREX 50 WG</b>	1-2 kg/ha NP
<a href="#">00045.pdf</a>	<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Pugons**

<b>25692</b>	ACEITE DE COLZA 82,53% + PIRETRINAS 0,459% [EC] P/V	<b>SPRUZIT</b>	10 l/ha	NP
<a href="#">'25692.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
<a href="#">'25490.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23377</b>	ACETAMIPRID 20% ( ESP) [SP] P/P	<b>EPIK</b>	25-35 g/hl	NP
<a href="#">'23377.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>25393</b>	ACETAMIPRID 20% [SG] P/P	<b>GAZEL PLUS SG</b>	250 g/ha	
<a href="#">'25393.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23376</b>	ACETAMIPRID 20% [SP] P/P	<b>MOSPILAN</b>	25-35 g/ha	NP
<a href="#">'23376.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
<a href="#">'23545.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
<a href="#">'24403.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>19917</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMICIDIN EXTRA 5 EW</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
<a href="#">'19917.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>21009</b>	ESFENVALERATO 5% [EW] P/V	<b>SUMIFIVE PLUS</b>	0,2-0,3 l/ha	NP
<a href="#">'21009.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>16417</b>	TAU-FLUVALINATO 10% [EW] P/V	<b>MAVRIK</b>	0,2 l/ha	NP
<a href="#">'16417.pdf</a>				
<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
		<b>KLARTAN 10 JARDIN</b>		
		<b>FLOWER DOBLE ACCIÓN ISECTICIDA</b>		
		<b>KAY</b>		
<b>18498</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN 24 AF</b>	0,01 - 0,02 %	NP
<a href="#">'18498.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				
<b>23858</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN EW</b>	0,01 - 0,02 %	NP
<a href="#">'23858.pdf</a>				
<input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general				

**Trips**

<b>ES-00674</b>	ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V	<b>LIMOCIDE</b>	6,4 l/ha	NP
	<a href="#">00674.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25490</b>	ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V	<b>POLYSECT ULTRA SL</b>	1 ml/m2	NP
	<a href="#">25490.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23545</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS PROTECH</b>	0,05-0,083 %	NP
	<a href="#">23545.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>DECIS PROTECH AV</b>		
<b>24403</b>	DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V	<b>DECIS EW 15</b>	0,05 - 0,083 %	
	<a href="#">24403.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>22839</b>	SPINOSAD 48% [SC] P/V	<b>SPINTOR 480 SC</b>	20-25 cc/hl	NP
	<a href="#">22839.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16417</b>	TAU-FLUVALINATO 10% [EW] P/V	<b>MAVRIK</b>	0,2 l/ha	NP
	<a href="#">16417.pdf</a> <input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general	<b>KLARTAN 10 JARDIN</b> <b>FLOWER DOBLE ACCIÓN ISECTICIDA</b> <b>KAY</b>		
<b>18498</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN 24 AF</b>	0,01 - 0,02 %	NP
	<a href="#">18498.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>23858</b>	TAU-FLUVALINATO 24% [SC] P/V	<b>KLARTAN EW</b>	0,01 - 0,02 %	NP
	<a href="#">23858.pdf</a> <input checked="" type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

## 2\_Fongs

## Alternària

*Alternaria sp.*

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 0,66 -1,5 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Antracnosi

*Diplocarpon rosae*

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CODIMUR 38 FLO** 2 l/ha NP

[00482.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Botritis

*Botrytis sp.*

**22130** FENHEXAMIDA 50% ((ESP I)) [WG] P/P **TELDOR** 0,15 % NP

[22130.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**PAVILION 50 WG**

Veure FT

## Botritis cinerea

*Botrytis cinerea*

**ES-00502** PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P **POLYVERSUM** 0,1-0,3 kg/ha NP  
Este producto contiene 1 x 10E6 cfu/g

[00502.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cendrosa (Oidi)

*Sphaerotheca sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V **LIMOCIDE** 6 l/ha NP

[00674.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00443** AZUFRE 80% [SC] P/V **POL-SULPHUR 800 SC** 3 l/ha NP

[00443.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25697** CARBONATO DE HIDROGENO DE POTASIO 85% ( ) [SP] P/P **ARMICARB** 3 kg/ha NP

[25697.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO** 6-7,5 l/ha NP

[25202.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**18670** TETRACONAZOL 10% [EC] P/V **EMINENT** 0,025-0,05 % NP

[18670.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23529** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **DOMARK EVO** 0,02-0,04 % NP

[23529.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**23636** TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V **EMERALD** 0,02-0,04 % NP

[23636.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**GALILEO**

## Fusarium

*Fusarium sp.*

**ES-01152** TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA I-1237) (1x10E8 ufc/g) [WP] P/P **TRI-SOIL** a condicions NP

[01152.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Mildiu** *Plasmopara sp.*

**19232** OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CUPROXI FLO**      0,15 - 0,3 %      NP

[19232.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**21829** OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CORAL**      0,2 - 0,66 %      NP

[21829.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Peronospora** *Peronospora*

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P      **KUPROS 35 WG**      0,66 -1,5 kg/ha      NP

[00666.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CODIMUR 38 FLO**      2 l/ha      NP

[00482.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Phytophthora** *Phytophthora sp.*

**15907** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **ALIETTE WG**      0,1-0,13 %      NP

[15907.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

*ALIETTE AV*

**18795** FOSETIL-AL 80% [WG] P/P      **FESIL WG**      0,1-0,13 %      NP

[18795.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Rovell** *Puccinia sp.*

**ES-00674** ACEITE DE NARANJA 6% [ME] P/V      **LIMOCIDE**      10 l/ha      NP

[00674.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25202** DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V      **DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO**      6-7,5 l/ha      NP

[25202.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**19232** OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CUPROXI FLO**      0,15 - 0,3 %      NP

[19232.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **CALDO BORDELES VALLES BLUE**      0,6-1 %      NP

[13964.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Rovells** *Puccinia sp. / Uromyces sp.*

**21874** HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P      **HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS**      0,15-0,5 %      NP

[21874.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**SCAB**

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V      **CODIMUR 38 FLO**      2 l/ha      NP

[00482.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Septoriosi** *Septoria siliquastr*

**ES-00482** OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V **CODIMUR 38 FLO** 2 l/ha NP

[00482.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**13964** SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P **CALDO BORDELES VALLES BLUE** 0,6-1 % NP

[13964.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Taca negra (Marssonina)** *Marssonina rosae*

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 0,66 -1,5 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**3\_Bacteris****Xancre** *Antracnosi*

**ES-00666** OXICLORURO DE COBRE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P **KUPROS 35 WG** 0,66 -1,5 kg/ha NP

[00666.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**4\_Mol·luscs****Caragols** *Helix sp.*

**ES-00325** FOSFATO FERRICO 1% [RB] P/P **FERRAMOL ANTILIMACOS** 50 kg/ha

[00325.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro) 1,62% [RB] P/P **METAREX DUO** 5 kg/ha

[01172.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Només hivernacles

**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P **ECOMETAL** 7 kg/ha NP

[01102.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P **METAREX INOV** 5 kg/ha NP

[00046.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Llimacs** *Arion sp.*

**ES-00325** FOSFATO FERRICO 1% [RB] P/P **FERRAMOL ANTILIMACOS** 50 kg/ha

[00325.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-01172** METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro) 1,62% [RB] P/P **METAREX DUO** 5 kg/ha

[01172.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

Només hivernacles

**ES-01102** METALDEHIDO 1,5% [GB] P/P **ECOMETAL** 7 kg/ha NP

[01102.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00046** METALDEHIDO 4% [GB] P/P **METAREX INOV** 5 kg/ha NP

[00046.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Ornamentals herbàcees****011\_Ornamentals herbàcees**

## 5\_Males herbes

### Gramínies anuals

**24598**      QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V      **QUIZALOP 5 EC**      1-2,5 l/ha      NP

[24598.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Gramínies vivaces

**24598**      QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V      **QUIZALOP 5 EC**      2-3,8 l/ha      NP

[24598.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

### Males herbes

**ES-00490**      PENDIMETALINA 33% [EC] P/V      **PENDINOVA**      3-4 l/ha      NP

[00490.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 9\_Animals

### Talps

**ES-00433**      FOSFURO DE ZINC 2,5% [RB] P/P      **RATRON GW**      2 kg/ha

[00433.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**10\_No agrícoles****Àrees no cultivades (no agrícoles ni forestals)****5\_Males herbes****Males herbes**

<b>25441</b>	GLIFOSATO 48% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	<b>ROUNDUP ULTIMATE</b>	1,5-7,5 l/ha	NP
--------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------	----

[25441.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Males herbes anuals**

<b>ES-00281</b>	GLIFOSATO 72% [SG] P/P	<b>SPASOR MAX</b>	3-5 kg/ha	NP
-----------------	------------------------	-------------------	-----------	----

[00281.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**Males herbes vivaces**

<b>ES-00281</b>	GLIFOSATO 72% [SG] P/P	<b>SPASOR MAX</b>	3-5 kg/ha	NP
-----------------	------------------------	-------------------	-----------	----

[00281.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general**9\_Animals****Talps**

<b>ES-00433</b>	FOSFURO DE ZINC 2,5% [RB] P/P	<b>RATRON GW</b>	2 kg/ha	
-----------------	-------------------------------	------------------	---------	--

[00433.pdf](#) NO autoritzat en zones d'accés al públic en general



**Camins****5\_Males herbes****Males herbes**

<b>25906</b>	ACIDO PELARGÓNICO 3,102% (SAL AMONIO) [AL] P/V	<b>FINALSAN HERBICIDA NATURAL RTU</b>	100 ml/m2	NP
<a href="#">'25906.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25428</b>	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.)	<b>TOUCHDOWN PREMIUM</b> <b>PROLIANCE QUATTRO</b>	3-7,5 l/ha	NP
<a href="#">'25428.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25556</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>GLIFOCHEM</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'25556.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>17118</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ATILA</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'17118.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19207</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TOMCATO</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'19207.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>19448</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>TAIFUN 360</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'19448.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>21491</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>KARDA</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'21491.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>24405</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>PITON VERDE</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'24405.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25401</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BOOM EFEKT</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'25401.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25728</b>	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>BARBARIAN SUPER 360</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'25728.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>16948</b>	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	<b>ROUNDUP ULTRA PLUS</b>	5-10 %	NP
<a href="#">'16948.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25729</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V	<b>BARBARIAN XTRA 450</b>	1,2-8 l/ha	NP
<a href="#">'25729.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			
<b>25815</b>	GLIFOSATO 48% [SL] P/V	<b>SPASOR PRO</b>	2,25 - 6 l/ha	NP
<a href="#">'25815.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Males herbes anuals**

<b>23217</b>	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	<b>ACCELERATOR PROGRESS</b>	2,5-5 l/ha	NP
<a href="#">'23217.pdf</a>	<input type="checkbox"/> NO autoritzat en zones d'accés al públic en general			

**Camins****10\_No agrícoles**

## Males herbes vivaces

**23217**      GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V      **ACCELERATOR PROGRESS**      5-8 l/ha      NP

['23217.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Molses

**25906**      ACIDO PELARGÓNICO 3,102% (SAL AMONIO) [AL] P/V      **FINALSAN HERBICIDA NATURAL RTU**      100 ml/m<sup>2</sup>      NP

['25906.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 18\_Jardins

### Parcs i jardins

#### 5\_Males herbes

## Males herbes

**25815**      GLIFOSATO 48% [SL] P/V      **SPASOR PRO**      2,25 - 6 l/ha      NP

['25815.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## 999\_Grups genèrics

## Florals

## 1\_Insectes

## Coleòpters

**22839** SPINOSAD 48% [SC] P/V **SPINTOR 480 SC** 0,2 l/ha NP

[22839.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cuc filferro

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cucs blancs

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Cucs grisos

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Erugues

**22839** SPINOSAD 48% [SC] P/V **SPINTOR 480 SC** 20-25 cc/hl 3

[22839.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Larves de diabrotica

**ES-00067** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **POINTER GEO** 10-15 kg/ha

[00067.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00068** LAMBDA CIHALOTRIN 0,4% [GR] P/P **TRIKA LAMBDA 1** 10-15 kg/ha

[00068.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

## Noctuids

**ES-00045** BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P **TUREX 50 WG** 1-2 kg/ha NP

[00045.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Trips**

**22839** SPINOSAD 48% [SC] P/V **SPINTOR 480 SC** 20-25 cc/hl 3

[22839.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Espècies vegetals****4\_Mol·luscs****Caragols***Helix sp.*

**ES-01169** FOSFATO FERRICO (anhidro) 2,42% [RB] P/P **IRONMAX PRO** 7 kg/ha 3

[01169.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00325** FOSFATO FERRICO 1% [RB] P/P **FERRAMOL ANTILIMACOS** 5 g/m2

[00325.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**Llimacs***Arion sp.*

**ES-01169** FOSFATO FERRICO (anhidro) 2,42% [RB] P/P **IRONMAX PRO** 7 kg/ha 3

[01169.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**ES-00325** FOSFATO FERRICO 1% [RB] P/P **FERRAMOL ANTILIMACOS** 5 g/m2

[00325.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**5\_Males herbes****Males herbes**

**25728** GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V **BARBARIAN SUPER 360** 3-6 l/ha NP

[25728.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25729** GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V **BARBARIAN XTRA 450** 1,2-8 l/ha NP

[25729.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general

**25815** GLIFOSATO 48% [SL] P/V **SPASOR PRO** 2,25 - 6 l/ha NP

[25815.pdf](#)

NO autoritzat en zones d'accés al públic en general